27 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới

Bệnh sùi mào gà là gì?

Bệnh sùi mào gà, còn được gọi là condyloma acuminata, là 1 bệnh lây truyền thông qua đường dục tình do virút papilloma gây ra. Vi rút này thường xuyên tồn tại trong thân thể cũng như với thể gây các mẫu u nhú (mào gà) bề mặt da cũng như niêm mạc vùng sinh dục. Bệnh thường xuất hiện tại các người mang giao hợp đồng giới hoặc có phổ quát bạn tình.

Thời gian ủ bệnh của bệnh sùi mào gà tương đối lâu, khoảng 2 - 3 tháng trước

khi khởi phát dấu hiệu ban đầu như:

- Các nốt sẩn, mụn, u nhú hồng nhạt, nhỏ, mềm, có chân hoặc cuống ở bộ phận sinh sản, tại vùng hậu môn hoặc họng.
- Thương tổn không gây ra đau nhưng dễ chảy máu lúc bị cọ xát.

Bệnh lý sùi mào gà lây thông qua con đường gì?

Virus gây ra mụn cóc sinh dục hay sùi mào gà dễ dàng lây nhiễm từ người này sang người khác thông qua:

Quan hệ dục tình

* Bất kỳ ai có hoạt động dục tình cũng đều có thể nhiễm và truyền vi rút này.

Mụn cóc sinh dục lây lan từ người này sang người khác khi giao hợp dục tình thông qua con đường âm đạo, hậu môn.

* Vi rus vẫn có thể lây nhiễm khi không đi qua BCS vì bao cao su không bao phủ hầu hết những khu vực sinh dục nên có khả năng lây truyền vào da vùng nhạy cảm tuyệt đối không bao phủ bởi BCS.

* Có khả năng phát triển mụn cóc sinh dục tại miệng, cổ họng, trên môi từ quan hệ tình dục bằng đường miệng.

* Mụn cóc sinh dục có thể dễ dàng lây lan từ vị trí sinh dục tới vị trí xung quanh ở hậu môn mà không cần giao hợp tình dục qua con đường tại vùng hậu môn.

Đường máu

Thời gian ủ bệnh sùi mào gà tương đối dài. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này, nếu được truyền hay nhận máu của người bị bệnh hay vô tình chạm vào vết xước trên tại vùng da của người bị mắc bệnh thì chức năng cao có khả năng bị nhiễm bệnh lý sùi mào gà.

Tiếp xúc gián tiếp

Những người có thói quen thiếu khoa học, thích dùng chung đồ dùng cá nhân của người khác như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo, ... Một số vật dụng này là nguyên nhân gián tiếp gây ra lây truyền bệnh bởi trên những vật dụng này sẽ vương lại dịch mủ của người bị mắc bệnh cũng như người bình thường sử dụng chúng sẽ gián tiếp bị truyền bệnh.

Lây nhiễm từ mẹ sang con

Truyền nhiễm vi rus HPV dọc trong tử cung của nữ giới đang mang thai là cực kỳ hiếm và cơ chế không cụ thể với vi rus HPV truyền cho trẻ sơ sinh qua con đường âm đạo. Biểu hiện quan trọng nhất của việc truyền mụn cóc sinh dục từ phái đẹp có thai sang thai nhi là bệnh u nhú thanh quản.

Vi rút HPV cơ bản lây truyền thông qua đường tình dục do da tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc miệng, hầu họng hay tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, vùng hậu môn của người nhiễm nhiễm bệnh. Hôn hoặc chạm vào vùng nhạy cảm của đối tác bằng miệng sẽ có nguy cơ cao bị lây truyền vi rút HPV. Tiêm vắc-xin phòng HPV là vắc-xin giúp phòng tránh

bệnh bệnh lý sùi mào gà và một số bệnh như ung thư cổ tử cung, u nhú cơ quan sinh dịch do Human Papillomavirus (HPV) dẫn tới.

Đặt mua một bộ thuốc trị bệnh sùi mào gà tại nhà tại nam cũng như nữ giới





ĐẶT NGAY Hoặc Liên Hệ SĐT: 0988

701 408 **(Call/ SMS/ Zalo)**.

✔ Không mất chi phí ship giao hàng tận nhà trên toàn quốc, đóng gói kỹ thuốc, bảo mật tuyệt đối thông tin khách mua.

✔ Không ghi tên thuốc, chỉ ghi mã số đơn hàng.

✔ Bên nhân viên giao hàng chỉ biết là "THUỐC" tuy nhiên không biết thuốc gì, nên người mua cứ yên tâm về bảo mật.

✔ Thuốc nguồn gốc Thái Lan được bán ở Nhà Thuốc Tây Bình Tâm đảm bảo chính hãng cam kết uy tín 100%.

✔ Được kiểm tra hàng trước lúc thanh toán.

✔ Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Bình Tâm và một số đại lý:

1. Cơ sở TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10 TPHCM
2. Cơ sở Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An
3. Cơ sở Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
4. Cơ sở Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội
5. Cở ở 5: 27 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới - Zalo: 0988701408

Thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà rẻ tiền có tốt không?

Ngày nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hay tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 290k - 550k.! không thể nào nên mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng không đảm bảo gây nên bệnh diễn biến. Chính vì vậy người bị mắc bệnh nên tìm mua cả bộ điều trị bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp rõ ràng cũng như cần mua ở nhà thuốc uy tín. Hơn nữa người bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại những tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt cần mua cả bộ chữa bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm

0988701408

Zây là đạt kết quả phai ko bác sỹ

14:28

uhk bạn..đen là sắp rụng ak

14:38

Da

Cảm on bác sỹ

14:45

 1 

Nhà Thuốc Bình Tâm

10:27 Hôm nay

Alo

10:27

Chào bạn !. Bạn cần Nhà Thuốc tư vấn gì

10:27

Da ko

Sùi e rụng het rôi bác sỹ

09887014087

E chấm có 2lân mà rụng het roi

10:28

ok b

Có tin nhắn mới

Da

Kết quả sau lúc chữa trị bệnh lý sùi mào gà tại nhà dùng bộ liệu pháp thuốc của Nhà Thuốc Tây Bình Tâm

Dấu hiệu bệnh sùi mào gà

Theo một số bác sĩ chuyên khoa, bệnh lý sùi mào gà lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục, bao gồm cả giao hợp dục tình bằng miệng, âm đạo cũng như ở hậu môn. Nốt bệnh lý sùi có khả năng tồn ở bên trong hay bên ngoài vùng kín nên đôi khi người mắc bệnh không tìm ra được.

Ở giai đoạn mới hình thành, các nốt sùi thường khá nhỏ, màu da hoặc hơi sẫm hơn. Phần đầu của những nốt có hình dạng giống như chiếc mào gà hoặc bông súp lơ cũng như sờ vào thấy mịn hay hơi gồ ghề. Bên cạnh đấy, chúng cũng có khả

năng xuất hiện dưới dạng một cụm mụn cóc hay chỉ một mụn cơm. Hơn nữa, dựa theo giới tính, biểu hiện sùi mào gà có thể khác nhau.

Dấu hiệu bệnh sùi mào gà ở nam

Bệnh lý sùi mào gà ở phái mạnh có khả năng xuất hiện tại dương vật, bìu, háng, đùi, bên trong hoặc xung quanh ở vùng hậu môn.
Nốt sùi màu da, nâu hay hồng ở tại vùng sinh dục dẫn đến cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, chảy máu sau khi quan hệ dục tình.
Mặt khác, mụn cóc sinh dục cũng có khả năng tạo ra trên môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng của người có quan hệ dục tình bằng miệng với người nhiễm virút HPV.

Dấu hiệu bệnh sùi mào gà ở nữ

Một số nốt bệnh sùi do nhiễm vi rus HPV ở phái đẹp có khả năng tạo ra bên trong hoặc ngoài vùng kín, ở hậu môn, cổ tử cung.
hao hao như đàn ông, sùi mào gà ở nữ có các nốt sùi cũng có khả năng tạo ra tại những nơi khác trên cơ thể người nữ giới cũng như gây ra tình trạng: tiết dịch vùng kín, ngứa ngáy, nóng rát, đau và/hoặc ra máu khi quan hệ tình dục…

Người mắc bệnh nên tới gặp một số bác sĩ chuyên khoa khi cảm thấy một số triệu chứng nêu trên hoặc khi cơ thể có một số dấu hiệu như:

- Kích ứng hoặc ngứa bộ phận sinh sản
- Đau đớn lúc giao hợp tình dục

- Đau rát lúc tiểu, tiểu rất khó
- Ở vùng kín tiết dịch khác lạ, có mùi thối, tấy đỏ...


10+ hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, ở hậu môn, âm đạo

Viettel 19:23 37%



Vừa mới truy cập





0988701408

18:11 Hôm nay

HD

TRUNG TÂM Y HỌC DI TRUYỀN – SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM

XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

Mã số xét nghiệm: 04.09.20.CB97

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

HỒ SƠ BỆNH NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN HỒ NGỌC NHƯ — Năm sinh/ Tuổi: 2003

Địa chỉ: VĨNH THẠNH — Số ĐT:

Nơi gửi mẫu: TTCSSKSS BẾN TRE — Ngày lấy mẫu: 21/09/2020

Bác sĩ chỉ định:

Bệnh phẩm: Dịch phết

Yêu cầu xét nghiệm: HPV ĐỊNH TYPE

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Sử dụng bộ kit LightPower HPV Genotype rPCR-RDB Kit

(Chẩn đoán nhiễm 16 type HPV nguy cơ cao: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82 và 8 type nguy cơ thấp: 6, 11, 42, 43, 61, 70, 71, 81)

KẾT QUẢ

KẾT LUẬN

KHÔNG PHÁT HIỆN NHIỄM 16 TYPE HPV NGUY CƠ CAO VÀ 8 TYPE HPV NGUY CƠ THẤP TRONG MẪU THỬ

Bác sĩ đọc kết quả

ThS.BS. Phùng Như Toàn

Nhà Thuốc Bình Tâm

Dược sĩ tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà


Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nheiu lắm ạ



Tin nhắn


Hình ảnh kết quả xét nghiệm sau lúc trị liệu sùi mào gà bằng phác đồ thuốc của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm

Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở đàn ông (rãnh lớp da bọc dương vật, thân dương vật, miệng sáo,...)



Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở dương vật

Hình ảnh sùi mào gà tại trong dương vật



Hình ảnh bệnh sùi mào gà thời kỳ cuối ở bộ phận sinh dục nam

Hình ảnh sùi mào gà ở miệng, lưỡi, vòm họng



Ảnh bệnh lý sùi mào gà tại vùng lưỡi

Hình ảnh sùi mào gà tại nữ giới (môi bé, môi lớn, vùng kín, miệng sáo, cổ tử cung,…)



Hình ảnh nốt bệnh lý sùi mào gà ở trong âm đạo

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà tại âm đạo

Hình ảnh sùi mào gà hậu môn



Hình ảnh sùi mào gà tại rìa bên ngoài ở vùng hậu môn.

Lúc nào nên xét nghiệm sùi mào gà?

Cả đàn ông và phụ nữ giới khi thấy cơ thể nổi các nốt giống như sùi mào gà, đặc biệt tại các vị trí quanh bộ phận sinh dục nam, âm vật, ở vùng hậu môn, tử cung… cần sớm thực hiện xét nghiệm. Đối với các đối tượng đã quan hệ tình dục không đảm bảo an toàn (không dùng bao cao su hoặc BCS bị rách), giao hợp với rất nhiều đối tác hay với người đã nhiễm/nghi nhiễm bệnh lý sùi mào gà cũng cần xét nghiệm virút HPV.

Người đọc cũng có thể xem thêm một số nội dung khác liên quan đến chủ đề 27

Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới ở

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở

nữ

- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở

nữ

- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu

27 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới

27 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới



- Giá chính hãng cho 1 bộ đơn thuốc

tại nhà: 600K VND

- Bộ gồm: Thuốc chấm chữa của Nhà Thuốc Bình Tâm, kem mỡ, Thuốc uống giúp đỡ trị liệu, giấy hướng dẫn rõ ràng cách sử dụng từng loại, chế độ kiêng cữ và chăm sóc sau lúc rụng hết bệnh lý sùi.

- Liệu trình uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml dùng được khá nhiều lần..dư sức điều trị

- Liên hệ qua SĐT: **0988701408** hay Zalo **0988 701 408** để được tư vấn.

- Hàng chính hãng 100% được bán trực tiếp tại Nhà Thuốc Bình Tâm có đơn thuốc cụ thể.

- Tìm ra Nhà Thuốc Bình Tâm bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng đền tiền gấp 10 lần cho bạn.

- Chữa bệnh lý sùi mào gà tại nhà hiệu quả trong 3 tới 5 ngày sử dụng.

- Không tốn tiền giao hàng trên toàn quốc (SHIP COD) cũng như được kiểm tra sản phẩm trước khi trả tiền.

- Được cho lời khuyên từ các b.sĩ trong suốt quá trình trị căn bệnh lý sùi mào gà ở nhà.

- Địa chỉ Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm và một số đại lý:

  1. TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

  2. Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An

  3. Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn

Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

4. Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

5. 27 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới - Zalo: 0988701408

Người đọc cũng nên xem thêm những nội dung khác liên quan đến chủ đề 27 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới ở

- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà

- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà

- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà

Xét nghiệm sùi mào gà như thế nào?

Xét nghiệm máu

Phương pháp này thường được kê toa để phân tích mẫu máu của người mắc bệnh chưa có các dấu hiệu chi tiết. Kỹ thuật này có độ chính xác cao cũng như tìm ra vi rút HPV nhanh chóng chỉ sau khoảng 15 – 30 phút.

Xét nghiệm Acid Acetic

Dung dịch Acid Acetic sẽ được thoa trực tiếp lên da nơi có các nốt sùi. Chúng sẽ chuyển sang màu trắng sau khoảng 15 phút nếu như đây là tại vùng da bị nhiễm bệnh. Cách thức này thường được dùng để xác định nhanh bệnh sùi mào gà. Mặc dù vậy, vẫn cần thực hiện thêm một số

xét nghiệm chuyên sâu để khẳng định lại kết quả.

Xét nghiệm mẫu vật

Lúc cơ thể bắt đầu hình thành các nốt sùi, dược sĩ chuyên khoa sẽ thu thập chúng làm mẫu vật để xét nghiệm tìm virus HPV. Theo nhiều chuyên gia, phương pháp này có độ chính xác cao nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện đại. Bình thường, sau 1 – 2 ngày sẽ có kết quả.

Xét nghiệm mẫu dịch

Rất nhiều tình trạng đã nhiễm bệnh tuy nhiên trên cơ thể chưa xuất hiện những nốt bệnh lý sùi mào gà. Người bị mắc bệnh sẽ được b.sĩ kê toa làm xét nghiệm căn cứ trên mẫu dịch được lấy ở niệu đạo

phái mạnh hay vùng kín phụ nữ. Cách thức này cho ra kết quả nhanh chóng chỉ 25 – 30 phút kể từ lúc thực hiện.

Xét nghiệm HPV Cobas

HPV Cobas là một dạng của xét nghiệm HPV DNA, có thể thực hiện phân tích chỉ từ một lần lấy mẫu để xác định hai loại virus quan trọng là HPV-16 cũng như HPV-18. Hơn nữa, kỹ thuật cũng giúp xác định liệu người bị mắc bệnh có nguy cơ nhiễm thêm loại virus sùi mào gà nào khác hoặc không.

Đây là kỹ thuật duy nhất đã được bộ phận Quản lý Thuốc và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng như mọi người chung Châu Âu phê chuẩn nhờ vào tỷ lệ cho ra âm tính giả thấp, quy trình đơn giản, mà vẫn đảm bảo

độ chính xác cao tới 90%. Tuy vậy, xét nghiệm có nhược điểm là cần 07 – 12 ngày để cho ra kết quả, chậm hơn so với nhiều cách thức bình thường.

Xét nghiệm HPV PCR

Phương thức này dùng đầu dò Taqman đặc hiệu, cho phép sử dụng các mẫu sinh thiết và quệt cổ tử cung để xác định chính xác các loại HPV gây bệnh. HPV PCR có độ chính xác cao cho kết quả sau 4 – 6 tiếng, không gây ra thương tổn cơ thể, cũng như có khả năng phát hiện ra cùng khi đến hơn 20 loại virus HPV phổ biến:

- Nhóm nguy cơ cao (có chức năng gây ung thư cổ tử cung): 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, và 70.

- Nhóm nguy cơ thấp: 6, 11, 42, 43, và 44.

Bạn đọc cũng có thể xem thêm các nội dung khác liên quan tới chủ đề 27 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ giới, Nam giới tại

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà

- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà

- Thuốc chữa sùi mào gà

Ngăn ngừa bệnh sùi mào gà

Vắc-xin HPV có khả năng bảo vệ chống lại các loại vi-rút nhất định, bao gồm cả loại dẫn đến mụn cóc sinh dục và những bệnh ung thư. Có hơn 100 loại HPV không giống nhau. Ngay cả lúc bạn đã nhiễm loại vi-rút gây mụn cóc sinh dục, vắc-xin vẫn có thể bảo vệ bạn khỏi một số chủng vi-rút khác nguy hiểm hơn.

Chỉ dẫn gần đây của CDC và FDA khuyến nghị các người từ 45 tuổi trở xuống nên tiêm vắc-xin để bảo vệ khỏi vi-rút HPV. HPV là STI chủ yếu nhất cũng như có khả

năng gây nên một số bệnh ung thư và mụn cóc sinh dục. Hơn 14 triệu ca nhiễm HPV mới xảy ra ở Mỹ mỗi năm.

Bạn có khả năng thực hiện những bước sau để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm hay lây lan vi-rút HPV, bệnh sùi mào gà cũng như những bệnh xã hội khác:

- Sử dụng BCS hay đập nha khoa.
- Tiêm vắc xin ngừa HPV.
- Khảo sát nghiệm định kỳ cũng như bất kỳ phương thức trị liệu cần thiết nào đối với các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
- Hãy cho bạn tình biết nếu bạn bị nhiễm vi-rút HPV hay mụn cóc sinh dục để họ có khả năng được xét nghiệm và chữa.

- Hãy thủy chung một vợ một chồng với một bạn tình hay giảm thiểu số lượng bạn tình của bạn.

- Đừng thụt rửa.